



- 1*—dylatacja obwodowa systemu BASIC
 2*—wylewka betonowa 6,5cm
 3*—panel izolacyjny Basic pokryty folią 35–3 3cm
 4*—styropian twardy 6cm
 5*—beton chudy 10cm
 6*—piasek średni 20cm
 7*—rura wielowarstwowa

<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div>ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE WNĘTRZA</div></div></div>			<div>AUTORSKIE STUDIO PROJEKTÓW</div> <div>BEATA ŚWIANIEWICZ MAREK ŚWIANIEWICZ S.C.</div> <div>kontakt: 15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 9/9</div> <div>tel/fax 085 6763006, e-mail: asp_bs@bk.home.pl</div>			<div>NR RYSUNKU:</div> <div>IS.2.4</div>	
<div>Remont istniejących budynków położonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na części działki o nr ewid. 1753 - ANEKS, ETAP II</div>						<div>BRANŻA :</div> <div>IS</div>	
INST.SANITARNE		mgr inż. Piotr Dziemianowicz		PDL/0147/POOS/09		<div>FAZA :</div> <div>P.B.</div>	
<div>PRZEDMIOT OPRACOWANIA :</div> <div>Przekrój podłogi-ogrzewanie podłogowe</div>						<div>DATA :</div> <div>30.04.2013r.</div> <div>SKALA :</div>	
<div>DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM /KC I Dz.U.Nr24.poz.83 zdn.4.02.94/ POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE</div>							