



RZUT FUNDAMENTÓW  
SKALA 1:100

P.P.P.= +0,00=121,05  
P.P.LAW=-1,40=119,65  
-3,20=117,85  
-5,00=116,05

UWAGI:

- Pręty zbrojenia podłuznego dolnego wszystkich ław zewnętrznych połączyć poprzez spawanie ław, aby tworzyły zamknięty obwód elektryczny.  
W miejscach oznaczonych UZ wykonaj uzbrojenie zgodnie z rys. karek. nr 3b. Dodatkowo w miejscach oznaczonych UZ połączyć co najmniej 2 pręty zbrojenia pionowego słupów ze zbrojeniem dolnym podłużnym ław przez spawanie ław, aby tworzyły zamknięty obwód elektryczny, a w górnej części słupa wyprowadzić uzbrojenie w postaci bednarków 25x4 połączonych z prętami pionowymi słupa przez spawanie i wyprowadzić na zewnątrz słupa na ok.1m.  
W miejscach oznaczonych UZ2 połączyć pręty zbrojenia słupa i wyprowadzić uzbrojenie górny jak UZ1 i dolny jak UZ.
- W miejscach występowania ścian żelbetonowych wykonanych poz. 21/0, 22/0 oraz słupów żelbetonowych i stłum w ławach i słupach zabezpieczyć wyrostki wg. szczegól. rys. konstr.

BETON PODKŁ. B10  
BETON B20  
STAL A-0; A-III

|   |   |
|---|---|
| WYKONANO W: 04.05.2007 KOD PROJEKTU: 1000-000-023 | TEMAT   |
| PROJEKT BUDOWLANY                                 | OBIEKT  |
| CENTRALNY MAGAZYN ZBIORÓW Z ZAPLECZEM             | SKALA   |
| TECHNICZNY MUZEUM FUNDACJI IM. JÓZ. KALUKA        | W CRECHANOWICZU                                   |
| RZUT FUNDAMENTÓW                                  | WYKONANO  |
| AUTORYZACJA PROJEKTANTA                           | DATA  |
| mgr inż. Wiesław Panuk (BL 109/900)               | 28.02.2008  |
| OPINIA INŻYNIERA                                  | PODPISE   |
| Halina Panuk                                      | mgr inż. Marek Ruciński (BL 197/85)               |
| OPINIA INŻYNIERA                                  | DATA  |
| mgr inż. Marek Ruciński (BL 197/85)               | 28.02.2008  |
| KOD PROJEKTU: 1000-000-023                        | WYKONANO W: 04.05.2007 KOD PROJEKTU: 1000-000-023 |

1:100  
1